

Срок действия паспорта

До «1» 02
2025г

Экз. № 1

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГОУФСВ России
по Саратовской области
в г. Балашове
В.В. Доронин



«22» 01 2019г


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации Балашовского
муниципального района
В.В. Шапкооская



«16» 10 2019г

СОГЛАСОВАНО


Начальник ФГКУ
«8 отряд ФПС»
по Саратовской области
В.В. Масян



«20» 01 2019г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ ИГ
России по Саратовской области
генерал – майор полиции
Г.И. Масаров



«30» 01 2019г

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального дошкольного учреждения «Детский сад «Сказка» с. Тростянка Балашовского
района Саратовской области»

с. Тростянка

2019г.

I. Общие сведения о МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

Управление образования администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, дом 59, телефон (факс): +7(84545)4-03-03, электронная почта: bal-nit@yandex.ru

наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад «Сказка» с. Тростянка Балашовского района Саратовской области», 412327, Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная, д.16, телефон 8(84545)7-37-49, babichewavera@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта –3292 кв.м, периметр территории - 750 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Серия 64-АГ № 992276 от 25 июня 2013 года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бабичева Вера Николаевна, 8(84545)7-37-49, 8 906-152-25-94 babichewavera@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Шишковская Вера Васильевна, 8(84545)7-37-49, 8 96226188575 babichewavera@yandex.ru

(ф.и.о. должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта МДОУ д/с Сказка» с. Тростянка 141 № приказа от 22.08. 2019г.

Шатковская Вера Владимировна, 8 (45-45) 4-03-03; bal-nit@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка, обучающихся и иных лицах, находящихся на МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Режим работы объекта (территории) **07.30–18.00, продолжительность 10,5 часов, выходной суббота, воскресенье.**

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) **18.**

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций **73.**

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1.**

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **нет.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номер телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся	Общая площадь, кв.	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-------	--------------	------------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------

		и иных лиц, находящихся на участке, человек	метров		
	Музыкальный зал	73	100 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания.	Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки. Последствия в результате взрыва и ударной волны, гибель и ранения людей. Последствия в результате воздействия различных отравляющих веществ раздражающего, удушающего, общепаразитарного или иного действия, гибель и отравление людей. Чрезвычайная ситуация муниципального характера.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Централизованное водоснабжение	73	1640,5	Повреждение трубопровода водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения ОУ на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения	Отсутствие водоснабжения, нарушение питьевого режима. Прекращение работы объекта.
2	Электроснабжение	73	1640,5	Повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами; Неисправность оборудования и линий электропередач, вызвавшее перерыв электроснабжения	Отсутствие электроснабжения. Прекращение работы объекта.
3	Центральное отопление	73	1640,5	Повреждение трубопровода водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения ОУ на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды ОУ продолжительностью выше 16 часов	Отсутствие отопления, в отопительный период возможна «разморозка» системы. Прекращение работы объекта.
4	Газоснабжение	73	1640,5	Повреждение трубопровода	Отсутствие

				газопроводной сети, вызвавшее перерыв газоснабжения ОУ, прекращение газоснабжения	газоснабжения. Прекращение работы объекта.
--	--	--	--	---	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) **через ограждение, разбитие окна, главный вход, эвакуационный выход.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта **поджог, взрыв, вывод из строя систем коммуникаций, химическое заражение.**

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Предполагаемые модели действий нарушителей **подрыв здания с помощью заложенного снаряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников учреждения. Захват заложников, подрыв здания, поджог здания, вывод из строя системы коммуникаций.**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории) **захват заложников – 60 чел., подрыв здания площадью 1074 м², химическое заражение – пострадавшие 60 чел., нарушение деятельности ОО.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 80	Повреждение коммуникаций (электроснабжение, отопительная система, водоснабжение)	591452,46

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
МО МВД РФ «Балашовский» (Тимошин В.В.), телефон дежурной части 02, 4-36-41
ГО УФСБ России по Саратовской области в г. Балашове (Доронин В.В.), тел. 4-04-47
МКУ «По делам ГО и ЧС Балашовского района» (Попов С.В.), тел. 4-17-51 (ЕДДС)
МОО Балашовского МР, Саратовской области «Народная дружина», (Попов А.Е.) тел. 89061552076.
Старший УУП МО МВД России «Балашовский» майор полиции Гоголев Сергей Евгеньевич
оперативный дежурный Главного управления МЧС РФ по Саратовской области (88452) 27-73-32, 23-50-15
25 ПСЧ ФПС по охране г.Балашова ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 01,101,4-14-53
ЕДДС МКУ «ГО и ЧС Балашовского района» 4-17-51
Зональная поисково-спасательная служба по г. Балашову 4-28-51
МОВО по г. Балашову - филиал ФГКУ «УВО ВНГ по Саратовской области» 4-04-74, 4-80-10
Администрация Балашовского МП 4-24-12(глава БМР), 4-15-27 (дежурный по администрации)
Скорая помощь 03, 4-55-19
Газовая служба 04, 4-22-25.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **камеры наблюдения, участковый пункт полиции №3, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Балашовский», Свиридов Н.С..**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения **Здание оборудовано системой оповещения эвакуацией людей при пожаре. Эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход». На путях эвакуации размещены клеющиеся светоотражающие эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;**

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи **отсутствуют;**

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты **системы видеонаблюдения, 2 камеры. Охрана объекта (территории) возложена на сторожей .**

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели **отсутствуют;**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны **отсутствуют;**

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения **наружное освещение при входе в здание.**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **1 контрольно-пропускной пункт для прохода людей;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **5 для выхода людей, 1 для транспортных средств;**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **отсутствует;**

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) **отсутствует.**

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности **акт приемки готовности МДОУ к 2019-2020 учебному году;**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода **отсутствует;**

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: **система охранно-пожарной сигнализации и оповещению о пожаре в помещении, объектовое оборудование «Стрелец-Мониторинг». Здание и помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) - общее количество - 2шт: ОП-4(3) АВСЕ –01- 2 шт. (вход - веранда №1, коридор запасной выход №2)**

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей **Разработаны планы эвакуаций в ЧС. Все эвакуационные (запасные выходы) обозначены указателями и светящимися табло.**

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз **отсутствует.**

VIII. Выводы и рекомендации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Тростянка Балашовского района Саратовской области» способно противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей

МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «__» _____ 2019

Заведующий МДОУ д/с «Сказка» с. Тростянка
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

_____ (подпись)


_____ (ф.и.о.)

Сидорова В.И.


Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка



на охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка



АКТ № 82

Обследования муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» села
Тростянка Балашовского района Саратовской области»

г. Балашов

25.08 2019 г.

Межведомственная рабочая группа (утверждена приказом управления образования администрации Балашовского муниципального района №368 от 12.08.2019 года), в составе:

- Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Саратовской области Зубков И.В.;

- Начальник ГО УФСБ России по Саратовской области в г. Балашове Доронин В.В.;

- Начальник МО ВО по г. Балашову – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» Чернышов В.Н.

- Заведущий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» с.Тростянка Балашовского района Саратовской области» Бабичева В.Н.

- Завхоз муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» с.Тростянка Балашовского района Саратовской области» Ковалева Е.Л.

Провела обследование людей в муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад «Сказка» с.Тростянка Балашовского района Саратовской области».

I. Общие сведения о МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

Управление образования администрации Балашовского муниципального района Саратовской области, 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Гагарина, дом 59, телефон (факс): +7(84545)4-03-03, электронная почта: bal-nit@yandex.ru

наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад «Сказка» с. Тростянка Балашовского района Саратовской области», 412327, Саратовская область, Балашовский район, с. Тростянка, ул. Школьная, д.16, телефон 8(84545)7-37-49, babichewavera@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 3292 кв.м, периметр территории - 750 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Серия 64-АГ № 992276 от 25 июня 2013 года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Бабичева Вера Николаевна, 8(84545)7-37-49, babichewavera@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Шишковская Вера Васильевна, 8(84545)7-37-49, 8 96226188575 babichewavera@yandex.ru

(ф.и.о. должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта МДОУ д/с Сказка» с. Тростянка 141 № приказа от 22.08.2019г

Шатковская Вера Владимировна, 8 (45-45) 4-03-03; bal-nit@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Режим работы объекта (территории) 07.30–18.00, выходной суббота, воскресенье.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 18.
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 73.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **1.**

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) **нет.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Музыкальный зал	73	1640,5	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства, поджог здания	Психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки. Последствия в результате взрыва и ударной волны, гибель и ранения людей. Последствия в результате воздействия различных отравляющих веществ раздражающего, удушающего, общепаразитарного или иного действия, гибель и отравление людей. Чрезвычайная ситуация муниципального характера.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	нет				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **через ограждение, разбитие окна этажа, главный вход, эвакуационный выход.**

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта **поджог, взрыв, вывод из строя систем коммуникаций, химическое заражение.**

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на МДОУ д/с «Сказка» с. Тростянка

1. Предполагаемые модели действий нарушителей подрыв здания с помощью заложенного снаряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников учреждения. Захват заложников, подрыв здания, поджог здания, вывод из строя системы коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) захват заложников – 73 чел., подрыв здания площадью 1074 м², химическое заражение – пострадавшие 73 чел., нарушение деятельности ОО.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	До 80	Повреждение коммуникаций (электроснабжение, отопительная система, газоснабжение, водоснабжение)	591452,46

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
МО МВД РФ «Балашовский» (Тимошин В.В.), телефон дежурной части 02, 4-36-41
ГО УФСБ России по Саратовской области в г. Балашове (Доронин В.В.), тел. 4-04-47
МКУ «По делам ГО и ЧС Балашовского района» (Попов С.В.), тел. 4-17-51 (ЕДДС)
МОО Балашовского МР, Саратовской области «Народная дружина», (Пакукина Ю.Г.) тел. 89053212420.
Старший УУП МО МВД России «Балашовский» майор полиции Гоголев Сергей Евгеньевич
оперативный дежурный Главного управления МЧС РФ по Саратовской области (88452) 27-73-32, 23-50-15
25 ПСЧ ФПС по охране г.Балашова ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 01,101,4-14-53
ЕДДС МКУ «ГО и ЧС Балашовского района» 4-17-51
Зональная поисково-спасательная служба по г. Балашову 4-28-51
МОВО по г. Балашову - филиал ФГКУ «УВО ВНГ по Саратовской области» 4-04-74, 4-80-10
Администрация Балашовского МП 4-24-12(глава БМР), 4-15-27 (дежурный по администрации)
Скорая помощь 03, 4-55-19
Газовая служба 04, 4-22-25.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) камеры наблюдения, участковый пункт полиции №3, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Балашовский», Свиридов Н.С.,

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения Здание оборудовано системой оповещения эвакуацией людей при пожаре. Эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход». На путях эвакуации размещены клеящиеся светоотражающие эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;

(наличие, количество, характеристика)

а) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), помещения с несанкционированным проникновением на объект (территорию) или системы физической защиты системы видеонаблюдения, 2 камеры. Охрана объекта (территории) возложена на сторожей.

(наличие, марка, количество)

б) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

в) телевизионные системы охраны отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) системы охранного освещения наружное освещение при входе в здание.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 контрольно-пропускной пункт для прохода людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 для выхода людей, 1 для транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом штатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 3.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности акт приемки готовности МДОУ к 2019-2020 учебному году;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в помещении, объектовое оборудование «Стрелец-Мониторинг». Здание и помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) - общее количество - 2 шт: ОП-4(3) АВСЕ -01- 2 шт. вход - веранда №1, коридор запасной выходы №2)

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей Разработаны планы эвакуаций каждого этажа в ЧС. Все эвакуационные (запасные выходы) обозначены указателями и светящимися табло.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз отсутствует.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

а) МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка Балашовского района Саратовской области способно противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий

б) При проведении обследования объекта МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка Балашовского района Саратовской области, рабочей группой определена - 4 категория.

Начальник ГО УФСБ России
по Саратовской области в г. Балашове

Доронин В.В.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Балашовскому району УНД иПр Гу МЧС России
по Саратовской области

Зубков И.В.;

Начальник МОВО по г Балашову – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

Чернышов В.Н.

Заведующий муниципального дошкольного образовательного
учреждения МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка Балашовского района
Саратовской области

Бабичева В.Н.

Заведующий муниципального дошкольного образовательного
учреждения МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка
Балашовского района Саратовской области

Ковалева Е.Л.