

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «12» августа 2022 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Сказка» села Тростянка Балашовского района Саратовской области», 1989
года

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Балашовского муниципального района

(учредитель организации)

412327, Саратовская область, Балашовский район, село Тростянка, ул.
Школьная, д. 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий Бабичева Вера Николаевна, телефон 8(84545)73749

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением № 930-р от 14.06.2022г. администрации Балашовского муниципального района «О подготовке образовательных учреждений Балашовского муниципального района к 2022-2023 учебному году» в период с «08» по «16» августа 2022 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Дубовенко Олег Александрович, заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:

Шатковская Вера Владимировна, начальник управления образования администрации Балашовского муниципального района.

Члены комиссии:

Жутов Фёдор Дмитриевич, заместитель начальника управления образования по общим вопросам.

Логутова Ольга Владимировна, начальник Западного территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Саратовской области (по согласованию).

Зубков Игорь Вячеславович, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району Саратовской области, подполковник внутренней службы (по согласованию).

проведена оценка готовности.

Ряснянская Елена Владимировна, председатель Балашовской районной организации Профессионального союза работников народного образования и науки.

Уварова Валентина Васильевна, консультант управления образования администрации Балашовского муниципального района.

Евтеева Анжелика Вячеславовна, ведущий специалист управления образования администрации Балашовского муниципального района.

Попова Марина Владиславовна, консультант управления образования администрации Балашовского муниципального района.

Чесноков Алексей Викторович, начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального района.

Захаров Денис Владимирович, старший инженер ПЦО МОВО по г.Балашову - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», капитан полиции (по согласованию).

проведена оценка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» села Тростянка Балашовского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Сказка» села Тростянка Балашовского района Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации «23» августа 2021 года, № 1385 -р

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09» декабря 2010 г. № 64-АВ№ 652146 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» июня 2013 г. № 64-АГ №992276 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«31» января 2013 г., серия 64Л01, №0000401 , регистрационный номер 779,
Министерство образования Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано
«__» _____ 20__ г., _____ ,
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__»
_____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 12.08.2020 г. _____ (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «15» января 2018 г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: нет -
(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: выполнен своими силами косметический ремонт групп, ремонт пищеблока, складского помещения, веранды, коридора

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания не проведено

(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 65 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 61 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2022 году 12 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 5 человек 100 %; младших воспитателей - 3 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек,

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

поваров - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 6 человек 100 %;

г) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год имеются,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется, приспособленное помещение, емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям - да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость 30 человек, состояние - удовлетворительное.

Основные недостатки: не выявлено

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2022 г. № б/н,

МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлено

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное,

потребность в замене мебели: отсутствует.

имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное, общая площадь участка - 5292 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям.

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: исе выявлено

9. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Мед. деятельность; Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.	0,6	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

оформлена (не оформлена),

Западным территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области,

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии от «04» августа 2014 г, № 0002217,
регистрационный номер ЛО-64-01-002500;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 2 человека,
состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не во всем

10. Питание воспитанников - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками - поварами (помощник повара) в количестве 2 человек, из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам.
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не во всем

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует ;
(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ;
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены ;
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не во всем

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;
(имеется, не имеется)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ;
(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован по графику смены воды каждые три часа ;
(организован, не организован)

Основные недостатки: не выявлены

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , от 30.12.2019 г. ИП Кривкина Л.И., акт от 03.08.2022г.
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказываемая услуга)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует ;
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (об) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожем, вневедомственной охраной

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 159-М от 10.01.2022года с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области» ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечена ;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено 2 шт. фонаря;

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии;

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована -
(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;
(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется ;
(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется ;
(имеется (не имеется))

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся ;
(проводятся (не проводятся))
1 раз в квартал ;
(указать их периодичность)

п) наличие металлоискателей нет ;
(указать тип (арочный, ручной))
(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется ;
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется ;
(имеется (не имеется))

Основные недостатки: не выявлены

13. Обеспечение пожарной безопасности

организации соответствует нормативным требованиям;
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась ;
(проводилась, не проводилась)

акт плановой выездной проверки №103 от 17 ноября 2021 года Отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району
Саратовской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки нарушений не выявлено и предписания
нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняется ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы ,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена пожарная сигнализация, тип (вид) АПС
ППК «Гранит-8» ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии ;
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без
участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны
разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

№ 152 от 02.08.2022 ;
указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 20 июля 2022

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки соответствует

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям акт № 06 от «20» июля 2022 года, выдан электротехнической лабораторией ИП Битюков А.П.

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре

организовано, 2 раза в год

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральная котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции .
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. **Водоснабжение образовательной организации**
централизованное, ПК «Тростянка-Хопер»
централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется .
имеется (не имеется)

18. **Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада**
имеется, 4 шт
имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется
имеется (не имеется)

19. **Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

20. **Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),

г) наличие тепловизоров 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,

- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, 9 шт
- ж) запас дезинфицирующих средств 3 указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 5шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 5 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 18 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) _____ имеется _____
имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Тростянка Балашовского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)



Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия
Инициалы, фамилия

Подписано цифровой подписью:
Бабичева Вера Николаевна
МДОУ д/с "Сказка" с. Тростянка
Балашовского района Саратовской области
babichewavera@yandex.ru